

Головничко лесничество

										: B : H, : Л, : : O : M : CM : Тип : H : : O : Общий :									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Квар- тал	Вы- дел	Пло- щадь, га	Я: р: у: с: :	Состав	В : Н, : Д, : : о : м : см :	Тип : леса : и : : : : : : : с : : : : : т : : : :	Общий запас, мЗ			
12	13	3.8	1	80ЛЧ2Б	60	19	22	ОС	3	646
12	15	1.8	1	6Б4ОЛЧ	55	16	20	ОС	3	144
12	24	1.8	1	5Б5ОЛЧ	60	17	18	ОС	3	180
12	25	1.3	1	50ЛЧ3Б2С	60	18	20	ОС	3	182
14	2	0.2	1	70ЛЧ2Б1С	60	22	28	ОС	2	30
14	3	2.3	1	6Д3С1Б	130	23	52	ЧЕР	3	414
14	19	0.7	1	8Д2Б	130	22	56	ЧЕР	3	70
14	32	0.8	1	4Д4С2Б	120	22	60	ЧЕР	3	80
15	1	8.3	1	10Д	110	19	44	ОР	4	664
15	5	9.4	1	8Д1Б1ОС	110	23	44	ОР	3	1316
15	7	0.6	1	10Д	110	19	44	ОР	4	48
15	9	16.8	1	9С1Б	65	20	20	МШ	2	5208
15	10	5.0	1	5Б2ОЛЧ2ОС1С	55	19	20	ДМ	2	850
15	27	1.6	1	6С3Б1Д	70	20	24	ЧЕР	2	272
15	33	3.6	1	4Д3Б2ОЛЧ1ОС	110	22	44	ЧЕР	3	576
15	37	6.1	1	9Д1ОС	120	22	44	ЧЕР	3	976
15	43	2.3	1	10С	70	23	30	МШ	1	552
16	1	3.8	1	5Д3ОЛЧ2ОС	120	23	44	ЧЕР	3	532
16	4	6.4	1	10Д	130	25	44	ЧЕР	3	1152
16	7	1.0	1	60ЛЧ2Б1ОС1С	50	21	22	СН	1	200
16	10	2.6	1	4Д4С1Б1ОЛЧ	110	23	32	ЧЕР	3	390
17	3	5.8	1	5С5С	70	24	26	ЧЕР	1	1682
17	5	1.0	1	6С3Б1ОС	70	23	24	ЧЕР	1	240
17	10	5.0	1	10С	70	21	26	МШ	2	1250
17	15	1.8	1	10С	70	20	26	МШ	2	432
17	17	6.4	1	10С	70	24	32	МШ	1	1920
17	18	1.8	1	70С3ОЛЧ	35	15	16	ДМ	2	234
17	19	6.2	1	7Б3С	55	18	22	БЕР	3	930
17	25	0.9	1	6Г4Д	100	26	28	КМС	2	189
17	29	2.8	1	6Б4С	60	22	24	ЧЕР	2	840
17	37	6.7	1	10С	70	24	26	МШ	1	1742
17	38	1.0	1	6С4Б	65	21	24	МШ	1	220
20	24	2.6	1	8С2Б	65	20	22	ЧЕР	2	598
20	26	4.7	1	8Б2ОС	60	20	22	ЧЕР	2	893
21	2	2.2	1	6Б2ОС2С	55	21	24	БР	2	440
21	4	0.9	1	80С2Б	60	24	26	ЧЕР	1	243
21	10	4.9	1	8С2Б	70	21	28	БЕР	2	1078
21	11	6.6	1	9Д1С	120	23	44	ЧЕР	3	1386
21	15	4.8	1	50С3Б2ОЛЧ	55	21	24	ЧЕР	2	1056
21	16	3.5	1	80ЛЧ2Б	60	21	20	ТАБ	2	700
21	17	1.2	1	10Д	120	23	44	ЧЕР	3	216

Квар-:Вы-	Пло-:Я:	В:Н,Д,:	Б:Общий
Тул:дер:	шаль,р:	о:М:См:	о:Занас,
ра	у:	з:П:Тип	н:МЗ
:с:	:с:	а:леса	и:
::	::	с:т:	е:
::	::	т:т:	т:

Состав

21	22	10.1	1	10Д	120	23	48	ЧЕР	3	1818
21	28	0.8	1	4Б30С3С	60	21	22	МШ	2	160
21	33	6.9	1	10Д	120	23	44	ЧЕР	3	1449
22	6	0.6	1	10С	70	22	26	МШ	1	114
22	11	6.4	1	10С	70	23	24	МШ	1	1792
22	29	4.3	1	10С	70	23	24	МШ	1	1204
23	1	3.0	1	7С3С	90	24	30	МШ	2	660
23	4	0.5	1	10С	90	24	30	ЧЕР	2	150
23	5	1.4	1	10С	70	19	24	МШ	2	266
23	23	3.5	1	8С2С	90	27	32	МШ	1	1225
24	18	0.4	1	100Д	70	18	22	ОС	3	56
24	36	0.2	1	100Д	70	18	22	ОС	3	28
26	4	1.8	1	8Д20Д	140	27	44	ЧЕР	2	324
26	6	0.7	1	9Д1С	140	27	48	ЧЕР	2	126
26	9	0.9	1	7Б30Д	65	19	20	ДМ	3	90
26	13	4.5	1	6С3Б1Д	70	18	22	ДМ	2	675
26	16	1.0	1	6Д3С1Б	140	27	52	ЧЕР	3	130
26	25	0.6	1	7Д2С1Б	140	23	52	ЧЕР	3	60
26	28	6.4	1	4Д4С1Б10Д	130	25	52	ЧЕР	3	1024
26	42	2.0	1	6Б30Д1С	65	23	26	ЧЕР	2	280
27	14	1.3	1	7С3Б	65	22	28	МШ	1	299
28	9	1.5	1	8Б2С	55	20	22	ЧЕР	2	285
28	16	6.8	1	7Б3С	60	21	22	ЧЕР	2	1360
28	20	9.2	1	10С	70	21	26	МШ	2	2300
28	24	1.5	1	7С3Б	65	19	22	ДМ	2	300
28	30	1.7	1	10С	70	20	24	МШ	2	340
29	4	2.9	1	10Д	110	26	44	ЧЕР	2	609
29	5	1.5	1	9С1Б	70	22	24	МШ	1	390
29	25	4.6	1	10С	70	22	24	МШ	1	1242
29	26	4.7	1	9С1Б	70	21	24	МШ	2	1128
29	40	3.7	1	9С1Б	70	20	24	МШ	2	851
30	2	3.8	1	6Д1С2Б10Д	120	26	44	КВС	2	760
30	3	2.1	1	5Б40Д10С	60	22	28	ОС-ТР	2	420
30	13	4.5	1	10С	70	21	26	МШ	2	1125
30	28	5.3	1	10С	70	23	26	МШ	1	1484
31	47	1.6	1	9С1Б	65	20	20	ЧЕР	2	384
32	49	2.3	1	10С	90	23	28	МШ	2	644
33	14	2.8	1	8С2Б	70	20	22	БЕР	2	560
33	23	7.9	1	8С2Б	70	20	22	МШ	2	1817
34	22	1.6	1	10С	65	21	26	МШ	1	400
34	27	4.3	1	9С1Б	65	21	24	МШ	1	1075

Квар-:Вы- тал :дел : : : : : : : : : : : : : :	Пло- щадь, :р: га :у: :с: : : : :	Состав	В : Н, : Д, : : о : м : см: : з : : : : р : : : : а : : : : с : : : : т : : :	Общий запас, м3	Общий запас, м3
35	3	1.8 1 7Б2С1ОЛЧ	70 26 26 МШ	1	486
35	20	1.1 1 5С3В1ОС1ОЛЧ	70 22 28 МШ	1	286
37	10	1.0 1 5ОЛЧ4Б1Д	70 22 24 ТАВ	2	230
37	13	2.5 1 7ОЛЧ3В	70 19 22 ОС	3	375
37	20	1.7 1 7ОЛЧ3В	70 19 22 ОС	3	255
37	30	1.0 1 10С	70 20 26 МШ	2	200
38	10	3.9 1 7Б2ОЛЧ1ОС	55 19 20 ДМ	2	663
39	11	0.8 1 10С	70 20 24 МШ	2	192
39	13	1.1 1 8С2В	70 21 24 МШ	2	275
39	31	4.5 1 10С	70 21 28 ВЕР	2	1125
41	3	11.2 1 9С1В	70 23 24 МШ	1	2688
41	19	1.8 1 9С1В	70 20 24 ВЕР	2	432
41	21	2.1 1 9С1В	70 22 26 МШ	1	567
41	24	10.1 1 10С	70 22 36 ЧЕР	1	2323
42	14	0.9 1 8С2В	65 19 24 МШ	2	171
42	21	3.5 1 10С	70 19 22 МШ	2	770
42	29	3.4 1 5С4Б1ОС	70 21 24 ДМ	2	850
42	33	6.4 1 9С1В	65 19 22 МШ	2	1408
43	8	2.1 1 7С2Б1ОС	65 17 18 ВЕР	3	378
43	18	4.7 1 8С2В	65 19 22 МШ	2	1222
43	24	8.3 1 8С2В	65 17 22 ВЕР	3	1660
43	26	2.4 1 10С	70 21 24 МШ	2	600
43	31	2.9 1 6С4Б	70 21 24 МШ	2	725
43	33	1.3 1 7Б3С	60 19 20 ВЕР	3	208
43	44	0.4 1 7С3Б	90 24 32 ЧЕР	2	104
44	6	2.6 1 7Б3С	70 22 22 ДМ	2	468
44	22	1.8 1 8С2Б	70 20 24 МШ	2	432
44	45	4.4 1 10С	70 20 24 МШ	2	880
45	38	0.2 1 10С	85 20 26 ВЕР	3	40
45	45	2.2 1 10С	65 19 22 МШ	2	484
45	46	2.9 1 10С	70 20 24 МШ	2	696
45	52	0.6 1 10С	70 21 22 МШ	2	192
45	60	2.9 1 7С3Б	65 20 22 МШ	2	696
46	4	1.2 1 10С	70 20 24 МШ	2	288
46	16	0.6 1 7С3Б	70 20 24 МШ	2	162
46	29	0.2 1 8С2Б	70 20 24 МШ	2	34
47	7	1.7 1 9С1Б	65 20 22 МШ	2	408
47	9	0.2 1 8С2Б	70 22 26 МШ	1	46
47	21	1.7 1 10С	65 20 22 МШ	2	459
47	23	3.2 1 7Б1ОС2С	60 22 22 МШ	2	672
48	10	0.6 1 10С	70 20 26 МШ	2	144

ТСНХУ "Наровлянский спецлесхоз"

Половничное лесничество

ПЛИХ "Наровлянский спелтсхос"										1.000									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Квар-:Вы-	Пло- :Я:	В : Н, : Д, :	Общий
тал :дел :	щадь, :р:	О : м : см:	о : запас,
:	га :	з : :	н : м3
:	у :	р : :	Тип : и :
:	с :	а : :	леса : и :
:	:	с : :	т : :
:	:	т : :	е : :
:	:	:	т : :
69	22	19.6 1 90ЛЧ1В	55 19 18 ТАВ 2 4508
69	26	1.3 1 5С5В	65 16 22 ДМ 3 182
69	34	3.7 1 10С	70 22 28 МШ 1 999
70	9	0.6 1 10С	70 22 28 МШ 1 162
70	14	0.6 1 60С1В1Д2С	40 18 20 МШ 2 90
70	19	1.1 1 10С	60 12 20 ЛШ 4 121
70	26	1.0 1 8С2В	65 14 18 ЛШ 4 80
70	29	3.2 1 8С2В	65 19 22 МШ 2 704
70	37	1.4 1 8С2В	65 19 22 МШ 2 308
73	12	2.5 1 10С	70 23 28 МШ 1 800
74	1	3.1 1 10С	70 24 28 МШ 1 930
74	3	4.1 1 10С	70 24 28 МШ 1 1394
75	3	3.1 1 10С	70 22 30 МШ 1 837
75	28	8.4 1 10С	70 23 26 МШ 1 2352
76	4	0.9 1 10С	65 19 22 МШ 2 198
76	11	2.7 1 6С4В	70 17 22 ДМ 3 405
76	20	0.5 1 10С	70 18 24 ВЕР 3 90
76	21	0.4 1 8С2В	70 18 24 ВЕР 3 72
77	8	0.8 1 10С	70 22 24 МШ 1 184
77	9	1.3 1 8С2В	65 17 22 ВЕР 3 208
77	13	1.7 1 5Д5С	110 25 36 ЧЕР 2 408
77	16	1.2 1 10С	70 24 26 МШ 1 468
77	18	4.7 1 10С	70 23 26 МШ 1 1316
77	20	0.4 1 7С1Д1В10С	70 23 26 ЧЕР 1 108
78	14	1.9 1 10С	70 21 28 МШ 2 475
78	30	11.8 1 10С	65 21 24 МШ 1 2950
80	6	1.1 1 10С	70 23 26 МШ 1 264
81	3	5.4 1 10С	70 23 26 МШ 1 1512
81	17	0.3 1 10С	65 20 30 ВЕР 2 60
81	20	10.9 1 10С	65 19 26 МШ 2 2398
82	27	2.2 1 7С2В1Д	90 24 42 МШ 2 572
83	2	1.6 1 5Д5С	110 24 40 ЧЕР 3 288
83	4	3.8 1 6Д3С1В	120 22 40 ЧЕР 3 684
83	6	0.5 1 6Д4С	110 24 36 ЧЕР 3 90
83	7	2.6 1 6Д3С1В	110 23 40 ЧЕР 3 468
83	13	3.0 1 8Д1С1В	110 22 36 ЧЕР 3 480
83	17	1.0 1 8Д2С	110 22 40 ЛУГ 3 130
84	6	28.7 1 7Д2ОЛЧ10С	120 25 44 ЛУГ 3 5453
85	3	2.0 1 10С	70 20 26 ВЕР 2 340
85	4	8.6 1 8С2В	70 22 28 МШ 1 1892
85	11	3.0 1 10Д	130 24 44 ПАП 3 540

ГСПХУ "Наровлянский спеллесхоз"

Головчинское лесничество

стр. 7

Коды: Вы- : : : : тап : дел : шаль, : р :				Состав				: В : Н, : Д, : : о : М : см : : з : : : : : р : : : : : а : : : : : с : : : : : т : : : :				: Б : Обий : о : запас, : н : м3 : : : : : : : : : : : :			
85	29	3.8	1 10Д					120	24	36	ПАП	3	684		
86	3	3.2	1 10Д					120	23	40	ПАП	3	448		
				2	7C2B10Д			30	12	12			160		
87	12	12.6	1 10Д					130	22	48	ПР-ПМ	3	2016		
87	16	4.2	1 10Д					130	22	48	ПР-ПМ	3	672		
90	2	28.9	1 8Д20С					120	26	44	ПАП	2	7225		
92	2	5.8	1 10Д					130	23	44	ПР-ПМ	3	1218		
93	5	1.6	1 10Д					130	24	48	ПР-ПМ	3	288		
93	9	4.1	1 10Д					130	23	48	3Л-ПМ	3	738		
93	26	1.1	1 10Д					130	24	48	ПР-ПМ	3	165		
93	45	1.4	1 10Д					130	23	48	3Л-ПМ	3	252		
94	13	1.0	1 10Д					130	23	52	ПР-ПМ	3	100		
94	14	2.7	1 10Д					130	23	56	ПР-ПМ	3	378		
94	15	2.5	1 10Д					130	23	56	ПР-ПМ	3	350		
94	18	1.5	1 10Д					130	23	48	ПР-ПМ	3	150		
95	35	0.8	1 10С					85	24	30	МШ	2	136		
95	37	0.2	1 8С2Б					90	24	30	МШ	2	44		
95	38	1.5	1 8С2Б					90	24	30	МШ	2	330		
95	39	1.7	1 50С3Б2С					65	20	24	ДМ	3	306		
97	17	1.3	1 10С					85	22	28	МШ	2	299		
97	20	1.8	1 10С					85	22	28	МШ	2	414		
97	25	0.7	1 9С1Б					65	20	26	МШ	2	168		
98	36	3.4	1 8С2С					70	21	22	МШ	2	850		
99	35	0.7	1 8С2С					70	20	22	МШ	2	168		
100	1	0.9	1 10С					65	19	24	МШ	2	144		
100	17	1.2	1 7С3Б					70	21	24	МШ	2	300		
101	1	0.9	1 5Д4С1Б					110	22	36	ЧЕР	3	162		
101	43	2.2	1 10С					70	21	24	МШ	2	638		
101	50	0.7	1 8С2Б					65	20	22	МШ	1	196		
102	1	9.2	1 9С1Б					70	22	26	МШ	2	2208		
102	15	4.9	1 9С1Б					70	22	26	МШ	1	1323		
								100	24	28			49		
102	51	0.7	1 50Д43Б2С					60	24	26	СН	1	133		
103	4	4.5	1 10С					70	21	26	МШ	2	1125		
105	40	1.0	1 5Б3С20С					55	18	18	ДМ	3	130		
Итого		1021.0											224785		

